

呈 批 件

领导批示：

同意。
2020.5.9

拟同意。请罗总批示！

陈永雄 5.9/2020

呈报单位：芷铜公司

拟稿人：熊造

负责人：签字

陈永雄

事由：

湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目土建工程

1-2 标段（重新招标）施工招标答疑书（第 01 号）

一、关于文件递交

1、p26 第 3.7.5 “本项修改为不适用”但“其他要求：.... 未采用“现场递交”方式递交纸质投标文件的，视为放弃....”现场是否还要递交纸质的投标文

件做为补救权利？

答复：本招标项目采取全流程电子招投标，不采用纸质投标文件，系统设置招标文件部分内容为固化模块，需修改的内容集中列于“补充说明”中。投标人须知前附表“补充说明”已写明“本补充条款与上述条款不一致地方以本条款为准”，补充说明中第 3.7.5 项“纸质投标文件的份数及其他要求”已修改为“投标文件全部采用电子文档”。招标文件固化模块中的“投标人须知前附表”第 3.7.5 条“纸质投标文件份数及其他要求”明确修改为“不适用”。即包括“其他要求：纸质版投标文件应为导入至“电子交易平台”电子投标文件的打印版，纸质投标文件不分正副本。纸质投标文件与电子投标文件不一致之处，以电子投标文件为准。未采用“现场递交”方式递交纸质投标文件的，视为放弃因加密电子投标文件上传失败、解密失败或解密后无法正常读取或者导入电子开标评标系统时进行补救的权利。”都不适用。

二、关于备份数据的递交和远程开标

1、p8 页 5.2（2）将不加密的投标文件（投标文件第一信封（商务和技术文件）和投标文件第二信封（报价文件））（U 盘备份），已提供了一份补救措施了，如果要提交，提交几份？

2、投标文件的递交方式 p34 页，网上递交和现场递交 2 种同时递交投标文件。可以不用到现场吗？采取加密传邮件的方式递交。

答复：本项目招标实行网上解密和开标，投标人可以选择远程解密或现场解密，远程解密的可以观看开标现场录音录像网上同步直播，现场解密的必须自行携带笔记本电脑及可靠的网络。选择远程解密的投标人可以以邮件形式（选择观看现场开标的投标人可以现场递交 U 盘形式）提供一套不加密的投标文件作为备份，仅在开标解密失败采取补救措施时使用备份（具体要求见补遗书

(第 02 号))。

三、关于投标文件制作

1、招标文件第 33 页投标人须知前附表 3.7.3：投标文件由投标人使用“交易系统”自带的“投标文件制作工具”制作生成。根据网上下载的软件版电子招标文件无法进行新建投标文件（提示缺少部分文件），导致我投标人无法编制投标文件，能否重新提供能新建的电子版招标文件？

答复：电子招投标系统已对软件进行更新，投标人根据新生成的招标文件可制作投标文件。

2、招标文件第 34 页，3.7.3（6）需要上传文件格式为 HNSTF，但是上传投标文件的网址上需要的格式为：thnstf。使用新点投标制作软件（湖南公共资源版）做出来的投标文件格式为：HNSTF；请问怎么处理？

答复：按招标文件投标人须知前附表 3.7.3 “投标文件的编制”第 3.7.3（6）条要求：投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并上传交易系统，使用新点软件制作的投标文件分为加密和不加密格式，thnstf 为加密格式，nhnstf 为不加密格式。

3、根据发布的招标文件可导出两份投标制作软件，两份投标制作软件可生成两份 1 信封和两份 2 信封，但是上传界面只能上传 1 份一信封，请问以上传哪一份为准？

4、新点软件制作的电子标书文件是第 1 标段的第一信封、第二信封同时制作，分别生成 2 个加密文件，第 2 标段的第一信封、第二信封同时制作，分别生成 2 个加密文件；而上传网站的要求是第 1、2 标段的第一信封生成一个加密文件，第 1、2 标段的第二信封分别生成一个加密文件上传。无法完成上传，请指示。招标文件 P29 页要求是每个招标工程类别仅需制作 1 份投标文件

第一信封（商务及技术文件），是否将生成的第 1 标段、第 2 标段的第一信封的加密文件一同上传，且 2 个标段的第一信封内容完全相同。

3-4 答复：按补遗书（第 02 号）要求，投标人须知前附表第 3.7.6 条修改为：由于分类资审随机分配合理低价法全流程电子招投标系统的限制，投标人（包括获得多个标段投标机会的投标人）在制作投标文件时，应分别制作投标文件第一信封（商务及技术文件），并根据招标文件要求填写第一信封封面的“工程类别名称”和投标函的“标段（类别）”，投标人只需上传一份制作完成的投标文件第一信封。但必须对该工程类别下所有标段分别制作投标文件第二信封（报价文件），投标人最终的投标标段将在第二信封（报价文件）开标现场随机确定。

5、本项目招标公告中投标文件递交结束时间为 2020-05-12 00:00:00；而在投标截止时间为：2020 年 5 月 12 日 9:00，这之间有 9 个小时的间隔时间。是 2020-05-12 00:00:00 以后就不能上传了吗？请明示。

答复：投标文件递交结束时间已延期，详见补遗书（第 01 号），投标文件递交截止时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9 时 00 分。

6、授权委托书格式中委托代理人签字处要求（个人电子印章或电子签名章），请问是必须办理个人电子印章还是可以委托代理人签字再扫描？

答复：按招标文件第九章“投标文件格式”中“其他资料”的要求，授权委托书中法定代表人和委托代表人需盖个人电子印章或电子签名章。

7、招标文件第 34 页中，U 盘表面粘贴“标签贴”，并将项目名称、投标人名称信息填写在“标签贴”上。这 2 个 U 盘应分别密封包装，外包装注明项目名称、招标编号、投标人名称、第 信封。请问 U 盘外包装在满足“外包装注明项目名称、招标编号、投标人名称、第 信封”此项内容的基础上，是否有其他格式要求？

答复：U 盘外包装按招标文件投标人须知前附表第 3.7.3（6）要求，无其他格式要求。

四、关于银行保函和银行信贷证明

1、P415 保函格式中，“..... 鉴于 （投标人名称）（以下称“投标人”）于 年 月 日参加 （项目名称） 类施工的投标，..... 第二种方式：本保函自 （生效日期）之日起生效，至 （失效日期）之日失效。要求我方承担保证责任的通知应在保函有效期内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。（说明：具体日期由招标人在制定招标文件时明确，生效之日为投标截止日，失效之日为投标有效期届满之日）” 若此项目延期写在保函上的两个原开标日期是否影响保函有效性？

2、投标文件格式投标保函中生效日期为投标截至之日，生效日期为投标截止日之前是否满足要求？

1-2 答复：湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目土建工程 1-2 标段（重新招标）施工招标补遗书（第 01 号）已明确开标时间及投标保证金递交截止时间顺延至 2020 年 5 月 18 日。若因招标人推迟投标截止时间而导致投标人已开具的保函时效不足，投标人应另行提交满足时效的银行保函，否则视为投标人未提供保函。保函格式中规定生效之日为投标截止日，失效之日为投标有效期届满之日。按招标文件评标办法中形式评审与响应性评审标准规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3、关于银行保函：由于我单位基本户交通银行出具的银行保函与招标文件中的保函格式不一致，可否在不改变实质性问题用使用我单位基本户所在银行出具的保函格式。

4、招标文件投标人须知前附表 3.4.1 投标保证金规定，如果采用银行保

函时，出具保函的银行级别，必须由投标人的基本账户的银行开具，请问，如投标人开立基本账户的银行不能出具银行保函，是否可以由该基本账户银行的上级银行出具？

3-4 答复：不可以，按招标文件投标人须知 3.4.1 项规定，若采用银行保函，必须由基本账户银行出具，并采用招标文件提供的格式。

5、招标文件中规定 2018 年资产负债率超过 75%的投标人需提供基本账户银行出具的银行信贷证明。我司基本账户开户行为二类支行，银行管理办法规定，二类支行无权限出具银行信贷证明，统一由支行的上级银行出具，可否由上级银行开具信贷证明，并提供该上级银行（分行）出具的相关证明文件。

6、由于我单位基本开户行没有开具信贷的权限故委托上级银行开具信贷证明是否可以。

5-6 答复：不可以，银行信贷证明必须由基本账户银行出具。

7、本项目共有 1 个类别 2 个标段，我公司按招标文件要求只能通过摇号参投其中一个标段投标，只有一个使用的投标机会，请问我公司的投标保函是否按类别办理一份 80 万元即可？银行信贷证明是否办理一份即可？

8、我公司可参与 2 个标段的投标，保证金和信贷是一起办理还是分标段办理？

9、投标保证金，我单位只能使用 1 次投标机会，是按第 1 标段 80 万元，第 2 标段 80 万元，各提交一份保证金，共计 160 万元，还是只提供一份 80 万元的保证金，备注“湖南芷江至铜仁（湘黔界）高速土建 I 类投标保证金”，请明确。

10、P41 附录 2 资格审查条件（财务最低要求）中 2.2018 年资产负债率若超过 75%的，需提供投标人开立基本账户银行出具的针对本项目的不少于 7000

万元（若投标人使用 2 次机会，提供不少于 1.4 亿元）的银行信贷证明，时限应满足本项目整个施工期需要。请问：2018 年资产负债率若未超过 75%的，是否可就无需提供银行信贷证明？

11、招标文件正文第 425 页关于“银行信贷证明”规定如下：3、招标人将在向中标人发出“关于提交有关资料的通知”之后十个工作日内要求中标人提供银行信贷证明（若投标时已经提供，无须再次提交）。是否可以理解为本次投标可不提供信贷证明，待中标后十个工作日内按照相关要求提交即可。

7-11 答复：投标保证金的递交按招标文件招标公告第 5.4 条规定办理，即一个使用投标机会只需按类别办理一份人民币 80 万元投标保函，有两个使用投标机会需办理人民币 160 万元投标保函，备注“湖南芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目土建工程 I 类投标保证金”。

银行信贷证明按招标文件投标人须知前附表附录 2 要求：若 2018 年资产负债率超过 75%的，需提供投标人开立基本账户银行出具的针对本项目的不少于 7000 万元（若投标人使用 2 次投标机会，提供不少于 1.4 亿元）的银行信贷证明，时限应满足本项目整个施工期需要。若 2018 年资产负债率不超过 75%的，在投标时无须提供银行信贷证明，中标人在招标人发出“关于提交有关资料的通知”之后十个工作日内递交银行信贷证明即可。

本项目可投 2 个标段的投标人开具的投标担保和银行信贷证明可以为一份，也可以分标段办理。

五、关于项目名称和类别

1、投标保函需要写项目名称，项目名称写“湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目”还是“湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目土建工程 1-2 标段（重新招标）”？请明确

2、P410 投标文件投标函中，“标段（类别）”，请问此处类别是填“工程类别”还是“招标工程类别”？请明示

3、封面上（工程类别名称）是填写“土建工程 I 类”？还是填写“土建工程 1-2 标段（重新招标）”？请明确。

4、投标函及授权委托书中的“标段”是否填写“土建工程 1-2 标段（重新招标）”？请明确。

1-4 答复：投标人递交投标文件项目名称和类别问题，本项目名称为“湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目”，投标函中“标段（类别）”和封面中“工程类别名称”填写“土建工程 I 类”，授权委托书中的“标段”填写“土建工程 1-2”。只要包含“湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目”、“土建工程 I 类”或“土建工程 1-2 标段”，均视为项目名称和类别符合招标文件的要求。

六、关于清单

1、1 标段 200 张清单内无清理现场工程量和砍伐树木、控除树根的工程量，但是图纸第三册、第一分册 S3-9；第六册第一分册 S6-1-3-3 中有工程量，砍伐树木，控除树根工程在图纸第二册中也有体现，工程量清单中是否将该部分量遗漏

2、湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目第 2 标段 EXCEL 固化清单中 400 章-700 中的单价列在工作表已被保护，无法填写单价，请招标人解决。

3、湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目第 1、2 标段 EXCEL 固化清单格式与从“[HNSJ-201908JT-046006001]湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目”导出的固化清单 PDF 格式不一致，请问是否以 EXCEL 固化清单格式为准？

1-3 答复：已重新上传工程量固化清单电子文件，按补遗书（第 01 号）要求重新下载。

4、招标文件第 24 页投标人须知前附表 3.2.1 工程量清单的填写方式：投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，下载网址：湖南省公共资源交易中心“电子交易平台”；第 437 页二、已标价工程量清单：投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1~表 5.5）。招标人提供的工程量固化清单电子文件中不含表 5.5，考虑到本次招标采用全电子招标，所有投标文件上传至湖南省公共资源交易中心，而表 5.5 内容较多，对文件上传有较大影响，为减少投标文件上传过程中的意外情况，能否改为在中标后提供表 5.5。

5、工程量清单说明中 2.14 条提到 5.2 计日工标、5.3 暂估价表、5.5 工程量清单单价分析表采用 word 格式，清单等所有表格一般均用 Excel 格式，请问确实需用 word 格式？

6、新点投标清单转换工具不能转换 word 版本，5.2 表、5.3 表、5.5 表 word 版录入第二信封电子标的哪个位置？

4-6 答复：5.2、5.3、5.5 表以 Excel 或 PDF 格式录入“工程量清单（其他组成部分）”中，详见补遗书（第 01 号）第二条“关于工程量清单格式的修正”要求。

7、湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目第 1、2 标段 EXCEL 固化清单中暂列金额为“清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计*6%”，而招标文件须知前附表 25 页 3.2.8 条款中的暂列金额为“0”，请问是否以 EXCEL 固化清单格式中的暂列金额为准？

答复：应为第 100 章至第 700 章清单合计金额减去包含在清单中的暂估价后的金额乘以 6% 计算，详见补遗书（第 01 号）第三条“关于最高投标限价的修正”要求。

8、湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目第 1、2 标段 EXCEL 固化清单中计日工合计金额为“清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计*2%”，请问表 5.2 计日工表（包含 5.2.1 劳务、5.2.2 材料、5.2.4 施工机械、5.2.4 计日工汇总表）中的数据怎么填写，或者无需填写 5.2.1 劳务、5.2.2 材料、5.2.4 施工机械中的数据，只需在 5.2.4 计日工汇总表中填写最终“计日工总计”金额？

9、5.2 计日工表、5.3 暂估价表、5.5 工程量清单单价分析表是否仅需提供 Word 版格式空白表格，不需内容？如需填写内容，5.2 表内数据是否由投标人在计日工总价范围内任意填写？

8-9 答复：投标人须按《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）格式进行编制并与投标报价匹配。相关的编制要求详见工程量清单说明，计量支付原则详见项目合同专用条款。

10、根据湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目第 1、2 标段 EXCEL 固化清单清单说明中“工程量清单汇总表打印后，其“盖单位章”和“法定代表人或其授权代理人签字”选择一个即可。”工程量清单汇总表在投标文件需要随 EXCEL 固化清单制作一份，还需要制作一份打印之后加盖单位章或法定代表人或其授权代理人签字的扫描件？

答复：补遗书（第 01 号）已删除工程量清单说明第 4 条，投标文件格式中要求加盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人或其授权代理人的个人电子印章或电

子签名章。

11、工程量清单上传的文件格式只能是 gltb 格式的文件，请问能否使用其他文件格式的清单文件？

答复：固化工程量清单上传的文件格式按系统要求上传 gltb 格式的文件，其他工程量清单上传的文件格式详见补遗书（第 01 号）。

七、关于职称

招标文件资格审核条件，项目经理和项目总工的职称专业要求为公路工程相关专业，公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道(地下结构)工程、交通工程等专业职称，请问道路与桥梁工程、道桥、交通运输工程专业是否包括？

答复：项目经理和项目总工的职称专业按招标文件“投标人须知前附表”附录 5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）要求。

八、关于质量要求

P410 投标文件投标函中，工程质量，请问这里是填 P22 “质量要求”的全部内容么？还是只填“标段工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收的质量评定：优良”即可？

答复：应按投标人须知前附表第 1.3.3 条，填写“质量要求”的全部内容。

九、关于业绩要求

1、招标文件 P42 页附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）中要求在 1 个合同中完成 4 车道及以上 8 公里的路基（含桥涵）工程，请问在“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的业绩没有体现几车道，是否只要是高速公路项目就可认定为满足双向四车道要求？

2、业绩要求是“在一个合同中完成 4 车道及以上 8 公里的路基（含桥涵）

工程”，请问在全国网截图中显示为高速公路的业绩，是否可以认为是 4 车道的业绩？

1-2 答复：按招标文件“投标人须知前附表”附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）要求，新建高速公路可认定为满足双向四车道要求。

3、招标文件 P61 页，3.5.3 近年完成的类似项目情况表 ”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”……投标人无须再提供任何业绩证明材料。请问如果网页截图信息不能反映所投标段要求反映的工程规模（如公路技术等级、车道数、桥梁单跨跨径等对应要求的），是否可以附交工验收证书或业主证明对业绩情况进行补充及完善？

答复：按招标文件投标人须知“第 3.5.3 条规定，即使投标人另外提供了明材料，但仍以“全国公路建设市场信用信息管理系统”和“湖南省公路水运建设与运输市场信用信息服务网”网页截图为准。

4、P42 附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）中（2）在一个合同中完成 1 座单跨跨径不少于 30 米预制安装桥梁工程。请问我单位某高速公路业绩中桥梁描述为“主线设 1*30 预应力混凝土简支箱梁”是否满足要求？

答复：按招标文件“投标人须知前附表”附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）第（2）项要求，投标人应在在一个合同中完成 1 座单跨跨径不少于 30 米预制安装桥梁工程，现浇桥梁工程不满足要求。

十、关于人员资格

1、P48 附录 5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）中 1 类项目总工业绩要求，最近 5 年（递交投标文件截止之日前一日回溯 5 年），担任过 1 座单跨跨径不少于 30 米预制安装桥梁工程的新建高速公路土建工程施工项目的项目经理或副经理或总工或副总工。请问：我单位某项目总工的高速公路业绩

中桥梁描述为“主线设 1*30 预应力混凝土简支箱梁”是否满足要求？

2、项目总工业绩要求担任过 1 座单跨跨径不少于 30 米预制安装桥梁工程，在“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的业绩只体现单跨跨径不少于 30 米桥梁工程，未体现单跨跨径不少于 30 米预制安装桥梁工程，是否满足要求？

1-2 答复：按招标文件“投标人须知前附表”附录 5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），项目总工应担任过 1 座单跨跨径不少于 30 米预制安装桥梁工程的新建高速公路土建工程施工项目的项目总工（技术负责人）或项目副总工职务，现浇桥梁工程不满足要求。根据招标文件投标人须知 3.5.5 项规定，如投标人提供的相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。

十一、关于目录

招标文件 P409 目录标题中与后文不对应，请问，是否按照 P32 页 3.1.1 项给出要求内容修改？且投标文件格式中没有“二”，请问后文标题序号是否需要修改为延续号？

答复：投标文件格式中的目录为系统生成，可以修改，投标文件包括的内容按招标文件 P32 页 3.1.1 项要求。

十二、关于招标编号

招标编号是以湖南省招标投标监管网发布的招标公告（招标编号 2020 司-招标-009）还是以招标文件（招标编号：HNSJ-201908JT-046006001）为准？

答复：按招标编号：2020 司-招标-009 或按招标编号：HNSJ-201908JT-046006001 填写，都满足要求。

十三、关于施工组织设计

1、本项目施工组织设计适用于合理低价法和经评审的最低投标价法，本项目评标方法为分类资审随机分配合理低价法，是否需要写施组？

2、按照招标文件 P29 3.7.6 条中投标人（包括获得多个标段投标机会的投标人）在制作投标文件时，每个招标工程类别仅需制作 1 份投标文件第一信封（商务及技术文件），是否在技术标编制过程中将 1 标段、2 标段施工组织设计揉合到一起进行编制。

1-2 答复：本项目采取“分类资审随机分配合理低价法”为“合理低价法”采取分类资审随机分配方式，应按投标人须知前附表第 3.1.1 项投标文件应包含的内容需要制作施工组织设计，投标人按工程类别编写。

十四、关于图纸

第二标段缺少图纸？

答复：图纸已全部上传，投标人可到“电子交易平台”选择所投类别进行报名后下载图纸。

十五、关于材料基期价格

报价文件编制，对材料基期价格有什么要求？

答复：本项目不采用价格指数调整价格差额。因物价波动引起的价格调整按照湖南省交通运输厅相关政策执行。

十六、关于信用评价

1、招标文件第 85 页 2.24（3）条款其他因素中，近三年均无湖南省交通运输厅发布企业信用等级的，按交通运输部近三年发布的信用等级结果进行权重分配（其中交通运输部发布的信用评价结果为 AA 级的企业，按照 A 级计算当年信用评价得分）。请问我单位近三年均无湖南省交通运输厅发布企业信用等级，最近一年在交通运输部的进行信用等级评价的年度为 2018 年，是否信

用评价中最近第一年可指 2018 年？

答复：企业信用评价按招标文件第三章评标办法前附表第 2.2.4(3) 条“其他因素”要求：本项目信用等级评价结果以投标文件递交截止之日前一日发布的文件结果为准。若发布的最近第一年的信用等级和投标人填报的最近第一年的信用等级不一致时，以最新一年发布的信用评价文件为准。若在投标文件递交截止之日前一日交通运输部未发布文件，最近一年可指 2018 年。

2、请问如近三年均无湖南省交通运输厅发布企业信用等级的，在交通运输部发布的信用评价结果为 A 级的企业，按照什么等级计算当年信用评价分？

答复：按 A 级，企业信用评价按招标文件第三章评标办法前附表第 2.2.4(3) 条“其他因素”要求：企业近三年均无湖南省交通运输厅发布企业信用等级的，按交通运输部近三年发布的信用等级结果进行权值分配（其中交通运输部发布的信用评价结果为 AA 级的企业，按照 A 级计算当年信用评价得分）。

招标人：湖南省高速公路集团有限公司

项目执行人：湖南省芷铜高速公路建设开发有限公司

2020 年 5 月 10 日

